



Baza Konkurencyjności

Fundusze Europejskie



☰ Menu

[Strona główna](#) > [Ogłoszenia](#) > ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2020

Data publikacji: 01.06.2020

[Informacje o ogłoszeniu](#)

[Opis przedmiotu zamówienia](#)

[Ocena oferty](#)

[Zamawiający - Beneficjent](#)

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-06-2020

Numer ogłoszenia

1247991

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym do 09.06.2020 r. do godziny 24:00 (decyduje data wpływu dokumentu*).
Niezależnie od formy składania oferty w tytule proszę wpisać numer ogłoszenia.

MSE Kraków Sp. z o.o.
dawniej
Metal Service - Export Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Zapusta 34
31-980 Kraków

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) Email: marcinzaba@msexport.pl

Dodatkowych wyjaśnień w sprawie postępowania udzielać będzie

Marcin Żaba- nr telefonu: +48 604 440 522, email: marcinzaba@msexport.pl

*w przypadku wpłynięcia oferty w wersji papierowej (osobiście, kurierem, pocztą, faxem) dokument za doręczony uważa się, gdy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w dniach trwania zapytania ofertowego w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcinzaba@msexport.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Żaba

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604440522

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

SKŁADAJĄC OFERTĘ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAPYTANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Wymagania dla urządzeń:

A. Płyta pomiarowa granitowa

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

1. Minimalne wymiary płyty pomiarowej 600x400x100 [mm].
2. Wykonanie wg DIN 876.
3. Świadectwo zgodności lub deklaracja zgodności.

B. Stół pod płytę pomiarową granitową

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

1. Stół stalowy, spawany, malowany, kompatybilny z zaoferowaną płytą pomiarową.

C. Suwmiarka elektroniczna z zakresem do 300 mm

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

1. Dokładność pomiarowa 0,01 [mm].
2. Klasa ochronna obudowy – nie mniej niż IP 54.
3. Zakres pomiarowy nie mniejszy niż 300 – 400 [mm].
4. Wyświetlacz cyfrowy.

5. Wykonanie wg DIN 862.
6. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
7. Świadectwo wzorcowania.

D. Suwmiarka elektroniczna z zakresem do 500 mm

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

1. Dokładność pomiarowa 0,01 [mm].
2. Zakres pomiarowy nie mniejszy niż 500 – 600 [mm].
3. Wyświetlacz cyfrowy.
4. Wykonanie wg DIN 862.
5. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
6. Świadectwo wzorcowania.

E. Suwmiarka elektroniczna z zakresem do 1000 mm.

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

1. Dokładność pomiarowa 0,01 [mm].
2. Zakres pomiarowy nie mniejszy niż 1000 – 1500 [mm].
3. Wyświetlacz cyfrowy.
4. Wykonanie wg DIN 862.
5. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
6. Świadectwo wzorcowania.

F. Suwmiarka elektroniczna z zakresem do 2000 mm.

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

1. Dokładność pomiarowa 0,01 [mm].
2. Zakres pomiarowy nie mniejszy niż 2000 – 2500 [mm].
3. Wyświetlacz cyfrowy.
4. Wykonanie wg DIN 862.
5. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
6. Świadectwo wzorcowania.

G. Grubościomierz elektroniczny z zakresem do 10 mm.

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

1. Dokładność pomiarowa 0,01 [mm].
2. Minimalna głębokość wsunięcia głębokościomierza 100 [mm].
3. Zakres pomiarowy nie mniejszy niż 10 – 12 [mm].
4. Wyświetlacz cyfrowy.
5. Wykonanie wg DIN 863.
6. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
7. Świadectwo wzorcowania.

H. Wysokościomierz cyfrowy z zakresem do 600 mm.

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

1. Dokładność pomiarowa 0,01 [mm].
2. Minimalny zakres pomiaru do 600 [mm].
3. Czujnik z odczytem cyfrowym.
4. Wykonanie wg DIN 862.
5. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
6. Świadectwo wzorcowania.

I. Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa z zakresem 12-20 mm.

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

1. Dokładność pomiarowa 0,001 [mm].
2. Minimalny zakres pomiaru do 12-20 [mm].
3. Czujnik z odczytem cyfrowym.
4. Stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54.
5. Wykonanie wg DIN 863.
6. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
7. Świadectwo wzorcowania.

J. Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa z zakresem 20-50 mm

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

1. Dokładność pomiarowa 0,001 [mm].
2. Minimalny zakres pomiaru do 20-50 [mm].
3. Czujnik z odczytem cyfrowym.
4. Stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54.
5. Wykonanie wg DIN 863.
6. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
7. Świadectwo wzorcowania.

K. Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa z zakresem 50-100 mm

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

1. Dokładność pomiarowa 0,001 [mm].
2. Minimalny zakres pomiaru do 50-100 [mm].
3. Czujnik z odczytem cyfrowym.
4. Stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54.
5. Wykonanie wg DIN 863.
6. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
7. Świadectwo wzorcowania.

L. Kątomierz elektroniczny

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

1. Dokładność pomiarowa 0,01 [stopnia].
2. Kąt pomiaru 0-360 [stopni].
3. Czujnik z odczytem cyfrowym.
4. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
5. Świadectwo wzorcowania.

M. Podstawa magnetyczna z zakresem do 160 mm

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

1. Rodzaj – przegubowa.
2. Minimalny zakres 160 [mm].
3. Świadectwo jakości lub deklaracja zgodności.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wielicki Miejscowość: Kokotów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na zakupie wraz z dostawą i uruchomieniem maszyn i urządzeń zaplanowanych do nabycia w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Metal Service-Export Sp. z o.o. Sp. k. w celu

przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obszarze technologii i produktów dedykowanych procesom przygotowania, składania oraz spawania rurociągów stalowych, a także technologii nanoszenia powłok ochronnych metodą łukową". Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Dostawcy w trybie udzielenia zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. in. specyfikacja przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia.

Przedmiot zamówienia

Wymagania dla urządzeń:

A. Płyta pomiarowa granitowa:

1. Minimalne wymiary płyty pomiarowej 600x400x100 [mm].
2. Wykonanie wg DIN 876.
3. Świadectwo zgodności lub deklaracja zgodności.

B. Stół pod płytę pomiarową granitową :

1. Stół stalowy, spawany, malowany, kompatybilny z zaoferowaną płytą pomiarową.

C. Suwmiarka elektroniczna z zakresem do 300 mm:

1. Dokładność pomiarowa 0,01 [mm].
2. Klasa ochronna obudowy – nie mniej niż IP 54.
3. Zakres pomiarowy nie mniejszy niż 300 – 400 [mm].
4. Wyświetlacz cyfrowy.
5. Wykonanie wg DIN 862.
6. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
7. Świadectwo wzorcowania.

D. Suwmiarka elektroniczna z zakresem do 500 mm:

1. Dokładność pomiarowa 0,01 [mm].
2. Zakres pomiarowy nie mniejszy niż 500 – 600 [mm].
3. Wyświetlacz cyfrowy.
4. Wykonanie wg DIN 862.
5. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
6. Świadectwo wzorcowania.

E. Suwmiarka elektroniczna z zakresem do 1000 mm.:

1. Dokładność pomiarowa 0,01 [mm].
2. Zakres pomiarowy nie mniejszy niż 1000 – 1500 [mm].
3. Wyświetlacz cyfrowy.
4. Wykonanie wg DIN 862.
5. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
6. Świadectwo wzorcowania.

F. Suwmiarka elektroniczna z zakresem do 2000 mm.:

1. Dokładność pomiarowa 0,01 [mm].
2. Zakres pomiarowy nie mniejszy niż 2000 – 2500 [mm].
3. Wyświetlacz cyfrowy.
4. Wykonanie wg DIN 862.
5. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
6. Świadectwo wzorcowania.

G. Grubościomierz elektroniczny z zakresem do 10 mm.:

1. Dokładność pomiarowa 0,01 [mm].
2. Minimalna głębokość wsunięcia głębokościomierza 100 [mm].
3. Zakres pomiarowy nie mniejszy niż 10 – 12 [mm].
4. Wyświetlacz cyfrowy.
5. Wykonanie wg DIN 863.

6. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
7. Świadectwo wzorcowania.

H. Wysokościomierz cyfrowy z zakresem do 600 mm.:

1. Dokładność pomiarowa 0,01 [mm].
2. Minimalny zakres pomiaru do 600 [mm].
3. Czujnik z odczytem cyfrowym.
4. Wykonanie wg DIN 862.
5. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
6. Świadectwo wzorcowania.

I. Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa z zakresem 12-20 mm. :

1. Dokładność pomiarowa 0,001 [mm].
2. Minimalny zakres pomiaru do 12-20 [mm].
3. Czujnik z odczytem cyfrowym.
4. Stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54.
5. Wykonanie wg DIN 863.
6. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
7. Świadectwo wzorcowania.

J. Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa z zakresem 20-50 mm:

1. Dokładność pomiarowa 0,001 [mm].
2. Minimalny zakres pomiaru do 20-50 [mm].
3. Czujnik z odczytem cyfrowym.
4. Stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54.
5. Wykonanie wg DIN 863.
6. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
7. Świadectwo wzorcowania.

K. Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa z zakresem 50-100 mm:

1. Dokładność pomiarowa 0,001 [mm].
2. Minimalny zakres pomiaru do 50-100 [mm].
3. Czujnik z odczytem cyfrowym.
4. Stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54.
5. Wykonanie wg DIN 863.
6. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
7. Świadectwo wzorcowania.

L. Kątomierz elektroniczny:

1. Dokładność pomiarowa 0,01 [stopnia].
2. Kąt pomiaru 0-360 [stopni].
3. Czujnik z odczytem cyfrowym.
4. Świadectwo jakości lub deklaracji zgodności.
5. Świadectwo wzorcowania.

M. Podstawa magnetyczna z zakresem do 160 mm:

1. Rodzaj – przegubowa.
2. Minimalny zakres 160 [mm].
3. Świadectwo jakości lub deklaracja zgodności.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

38410000-2 - Przyrządy pomiarowe
38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: maksymalnie 6 tygodni licząc od dnia następującego po dniu podpisania umowy. Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia przedmiotu postępowania ofertowego pod wskazany adres.
Dostawa i montaż w województwie małopolskim.

Załączniki

Pełna treść zapytania ofertowego 4/2020
Załącznik 1 - Wzór oferty do zapytania

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Każdy Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli Oferent przedłoży oświadczenie pisemne.

Dodatkowe warunki

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim lub innym języku urzędowym Unii Europejskiej. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim, chyba że oferent zażyczy sobie również w innym języku. Oferta musi być parafowana na każdej stronie, zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę.

Oferta musi zawierać wycenę oraz opis przedmiotu oferty i odwoływać się do specyfikacji technicznej.

Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać, co najmniej 12 miesięczną gwarancję. W ofercie należy wskazać okres przyznawanej gwarancji na przedmiot zapytania ofertowego.

W ofercie należy wskazać warunki płatności/rozliczenia.

W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (wymagany termin to co najmniej 30 dni) i dane osoby kontaktowej (telefon, mail).

Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w

zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie została złożona na załączniku nr 1, lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

- wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
- zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi MSE Kraków Sp.

z o.o. dawniej Metal Service - Export Sp. z o.o. Sp.k. (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.

Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.

Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je w Bazie konkurencyjności oraz przekaze informację o zmianach potencjalnym Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań udziału w postępowaniu określonych w punkcie 6 i 10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć (znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji co skutkować będzie niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wyniki postępowania). Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania ofertowego.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zaoferowany przedmiot postępowania oraz wszystkie jego części składowe muszą być fabrycznie nowe.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła jako pierwsza. Nie dotyczy sytuacji zmiany oferty.

Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

Każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający upubliczni wyniki postępowania w Bazie konkurencyjności.

Jeżeli z wyłącznej winy Oferenta nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego w ofercie (zwłoki) o ponad 4 tygodnie, Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy pełny tydzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 10% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu.

Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Oferent, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny.

Oferent ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem, oznakowaniem oraz transportem, zawinionymi wyłącznie przez Oferenta, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:

- Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
- Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.

Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Każdy Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli Oferent przedłoży oświadczenie pisemne.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena oferty netto

[Co] - 80 punktów

2. Gwarancja

[Gw] - 20 punktów

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów wg wzoru:

$P = Co + Gw$

Gdzie:

- Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- Ocenie będzie podlegać całkowita zaproponowana wartość wykonania i dostarczenia,
- W momencie uzyskania ofert w walucie innej niż PLN wartość oferty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty – sporządzenia protokołu.

Ad.1 Dla kryterium "cena oferty netto" oferent, który zaproponuje najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (80 pkt.) a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena netto oferty

Cena = ----- x 80 pkt

cena netto oferty ocenianej

Ad.2 Dla kryterium "gwarancja" oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (20 pkt.) a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według

WZORU:

okres gwarancji oferty ocenianej
Gwarancja =----- x 20 pkt
najdłuższy okres gwarancji

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, w zamówieniu publicznym udzielanym przez Zamawiającego (który nie jest podmiotem zobowiązany do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP), nie mogą brać udziału podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo, ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożą oferty.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu jest naruszeniem zasady konkurencyjności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

METAL SERVICE-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA

Adres

Zapusta 34

31-980 Kraków
małopolskie , Kraków

Numer telefonu

12 378 42 00

NIP

6751530368

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Metal Service-Export Sp. z o.o. Sp. k. w celu przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obszarze technologii i produktów dedykowanych procesom przygotowania, składania oraz spawania rurociągów stalowych, a także technologii nanoszenia powłok ochronnych metodą tutową

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0098/18-00

Liczba wyświetleń: 66



Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

Wsparcie techniczne:

konkurencyjnosc@mfi.gov.pl

tel.: 22 273 79 12 (w godzinach: 8.15-16.15, poniedziałek - piątek)



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



[Regulamin](#)

[O Bazie Konkurencyjności](#)

[Polityka prywatności](#)

[Dostępna strona](#)

[Kontakt](#)

[Mapa strony](#)

[Jak znaleźć ogłoszenie](#)

[Rejestracja i dodawanie ogłoszeń](#)

[Listy sprawdzające](#)

[Podręcznik beneficjenta](#)

[FAQ](#)

🚀 Serwisy Funduszy Europejskich

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna.

2015 © Ministerstwo Rozwoju



Ministerstwo
Funduszy
i Polityki Regionalnej



Serwisy Ministerstwa Rozwoju używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w [Polityce prywatności](#)

Zgadzam się