

Ogłoszenie

Numer

2020-4792-6039

Id

6039

Powstaje w kontekście projektu

POIR.02.01.00-00-0098/18 - Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Metal Service-Export Sp. z o.o. Sp. k. w celu przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych w obszarze technologii i produktów...

Tytuł

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Metal Service-Export Sp. z o.o. Sp. k. w celu przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obszarze technologii i produktów dedykowanych procesom przygotowania, składania oraz spawania rurociągów stalowych, a także technologii nanoszenia powłok ochronnych metodą łukową”

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:

- Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
- Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy. Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.

Załączniki

1. Załącznik 1 - Wzór oferty do zapytania
2. Pełna treść zapytania ofertowego 6/2020

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Metal Service-Export Sp. z o.o. Sp. k. w celu przeprowadzenia prac...

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2020-09-17

Data ostatniej zmiany

2020-09-17

Termin składania ofert

2020-09-24

Planowany termin podpisania umowy

2020-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

MSE Kraków sp. z o.o. dawniej Metal Service Export sp. z
o.o. sp.K
ZAPUSTA 34
31-980 Kraków
NIP: 6751530368

Osoby do kontaktu

Marcin Żaba Żaba
tel.: 604440522
e-mail: marcinzaba@msexport.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Parawany spawalnicze mobilne oraz kurtyna spawalnicza

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa**Podkategoria**

Dostawy inne

Opis

SKŁADAJĄC OFERTĘ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAPYTANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Wymagania dla urządzeń:

A.☒ Parawany spawalnicze mobilne:

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

- ☒ Parawany na konstrukcji nośnej stalowej, niepalnej, malowanej proszkowo lub natryskowo.
- ☒ Parawany wyposażone w 4 koła skrętne, stalowe, z blokadą o nośności nie mniejszej niż 50kg/1 koło.
- ☒ Długość 2 metry, wysokość 2 metry, tolerancja wymiarowa dla obu parametrów wynosi 5 [cm].
- ☒ Wypełnienie parawanów z lameli PCV w układzie pionowym, grubość minimalna lameli 2 [mm].
- ☒ Lamele wykonane zgodnie z normą PN-EN 1598 – odporne na promieniowanie UV, iskry szlifierskie i odpryski spawalnicze, o dużej odporności mechanicznej.
- ☒ Dopuszczalna zakładka lameli nie mniejsza niż 5 [cm].

B.☒ Kurtyna spawalnicza wisząca stanowiska badawczego SSM:

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

- ☒ Parawany na konstrukcji nośnej stalowej, niepalnej, malowanej proszkowo lub natryskowo.
- ☒ Powierzchnia kurtyny 14 [m²], wysokość parawanu 2 metry, tolerancja wymiarowa dla obu parametrów wynosi 5 [cm].
- ☒ Wypełnienie parawanów z lameli PCV w układzie pionowym, grubość minimalna lameli 2 [mm].
- ☒ Lamele wykonane zgodnie z normą PN-EN 1598 – odporne na promieniowanie UV, iskry szlifierskie i odpryski spawalnicze, o dużej odporności mechanicznej.
- ☒ Dopuszczalna zakładka lameli nie mniejsza niż 5 [cm].

Okres gwarancji

min. 12 miesięcy

Kody CPV

44315100-2 Akcesoria spawalnicze

Miejsca realizacji**adres****Kraj**

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

wielicki

Gmina

Wieliczka

Miejscowość

Kokotów

Warunki, jakie musi spełniać oferent**Typ**

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Każdy Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli Oferent przedłoży oświadczenie pisemne.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Oferenta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim lub innym języku urzędowym Unii Europejskiej. Umowa

zostanie sporządzona w języku polskim, chyba że oferent zażyczy sobie również w innym języku. Oferta musi być parafowana na każdej stronie, zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę.

Oferta musi zawierać wycenę oraz opis przedmiotu oferty i odwoływać się do specyfikacji technicznej.

Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać, co najmniej 12 miesięczną gwarancję. W ofercie należy wskazać okres przyznawanej gwarancji na przedmiot zapytania ofertowego.

W ofercie należy wskazać warunki płatności/rozliczenia.

W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (wymagany termin to co najmniej 60 dni) i dane osoby kontaktowej (telefon, mail).

Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie została złożona na załączniku nr 1, lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

- ☒ ☒ wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
- ☒ ☒ zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

WARUNKI FORMALNE

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi MSE Kraków Sp. z o.o. dawniej Metal Service - Export Sp. z o.o. Sp.k. (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.

Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą

zostać ujawnione osobom trzecim.

Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je w Bazie konkurencyjności oraz przekaze informację o zmianach potencjalnym Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć (znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji co skutkować będzie niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wyniki postępowania). Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania ofertowego.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zaoferowany przedmiot postępowania oraz wszystkie jego części składowe muszą być fabrycznie nowe.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła jako pierwsza. Nie dotyczy sytuacji zmiany oferty.

Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

Każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający upubliczni wyniki postępowania w Bazie konkurencyjności.

Jeżeli z wyłącznej winy Oferenta nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego w ofercie (zwłoki) o ponad 4 tygodnie, Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy pełny tydzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 10% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu.

Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Oferent, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny.

Oferent ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu postępowania,

Jeżeli z wyłącznej winy Oferenta nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego w ofercie (zwłoki) o ponad 4 tygodnie, Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy pełny tydzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 10% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu.

Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Oferent, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny.

Oferent ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem, oznakowaniem oraz transportem, zawinionymi wyłącznie przez Oferenta, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena oferty netto

[Co] - 80 punktów

Oferent, który zaproponuje najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (80 pkt.) a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena netto oferty

Cena = _____ x 80 pkt

cena netto oferty ocenianej

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Gwarancja -

[Gw] - 20 punktów

Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia otrzyma 20 pkt. a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

okres gwarancji oferty ocenianej

Gwarancja = _____ x 20 pkt
najdłuższy okres gwarancji

Część: 2

Tytuł części 2

Panele dźwiękochłonne mobilne o długości 3 [m] i 2[m].

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

SKŁADAJĄC OFERTĘ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAPYTANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Wymagania dla urządzeń:

C.☒ Panele dźwiękochłonne mobilne o długości 3 [m]:

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

- ☒ Panele na konstrukcji nośnej stalowej, niepalnej, malowanej proszkowo lub natryskowo.
- ☒ Panele wyposażone w 4 koła skrętne, stalowe, z blokadą o nośności nie mniejszej niż 50 kg/1

koło.

3.☒ Długość panelu 3 metry, wysokość panelu 2 metry, tolerancja wymiarowa dla obu parametrów 5 [cm].

4.☒ Wypełnienie parawanów z płyty warstwowej o grubości nie mniejszej niż 6 [cm], rdzeń płyty z wełny skalnej lub szklanej.

5.☒ Klasa odporności ogniowej panelu wg PN-EN 13501+A1:2010 A2-s1 d0.

6.☒ Izolacja akustyczna wg PN-EN ISO 717-1:2013 nie mniejsza niż Rw-33dB, Ra1 – 32 dB, Ra2 – 29 dB.

7.☒ Wymagana aprobatą techniczną ITB.

8.☒ Wymagany atest higieniczny.

D.☒ Panele dźwiękochłonne mobilne o długości 2 [m]:

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

1.☒ Panele na konstrukcji nośnej stalowej, niepalnej, malowanej proszkowo lub natryskowo.

2.☒ Panele wyposażone w 4 koła skrętne, stalowe, z blokadą o nośności nie mniejszej niż 50 kg/1 koło.

3.☒ Długość panelu 2 metry, wysokość panelu 2 metry, tolerancja wymiarowa dla obu parametrów 5 [cm].

4.☒ Wypełnienie parawanów z płyty warstwowej o grubości nie mniejszej niż 6 [cm], rdzeń płyty z wełny skalnej lub szklanej.

5.☒ Klasa odporności ogniowej panelu wg PN-EN 13501+A1:2010 A2-s1 d0.

6.☒ Izolacja akustyczna wg PN-EN ISO 717-1:2013 nie mniejsza niż Rw-33dB, Ra1 – 32 dB, Ra2 – 29 dB.

7.☒ Wymagana aprobatą techniczną ITB.

8.☒ Wymagany atest higieniczny.

Okres gwarancji

min. 12 miesięcy

Kody CPV

44112600-4 Izolacja dźwiękoszczelna

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Metal Service-Export Sp. z o.o. Sp. k. w celu przeprowadzenia prac...

Powiat

wielicki

Gmina

Wieliczka

Miejscowość

Kokotów

Kryteria oceny do części 2**Czy kryterium cenowe?**

TAK

Opis

Cena oferty netto

[Co] - 80 punktów

Oferent, który zaproponuje najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (80 pkt.) a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena netto oferty

Cena = ----- x 80 pkt

cena netto oferty ocenianej

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Gwarancja -

[Gw] - 20 punktów

Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia otrzyma 20 pkt. a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

okres gwarancji oferty ocenianej

Gwarancja =----- x 20 pkt

najdłuższy okres gwarancji

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Metal Service-Export Sp. z o.o. Sp. k. w celu przeprowadzenia prac...

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> **2020-09-17** - data opublikowania

-> **2020-09-24** - termin składania ofert

-> **2020-09** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.