

Ogłoszenie

Numer

2020-4792-6817

Id

6817

Powstaje w kontekście projektu

POIR.02.01.00-00-0098/18 - Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Metal Service-Export Sp. z o.o. Sp. k. w celu przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych w obszarze technologii i produktów...

Tytuł

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Metal Service-Export Sp. z o.o. Sp. k. w celu przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obszarze technologii i produktów dedykowanych procesom przygotowania, składania oraz spawania rurociągów stalowych, a także technologii nanoszenia powłok ochronnych metodą łukową”

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:

- Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
- Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.

Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.

Załączniki

1. Pełna treść zapytania ofertowego 7/2020
2. Załącznik 1 - Wzór oferty do zapytania

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2020-09-21

Data ostatniej zmiany

2020-09-21

Termin składania ofert

2020-09-28

Planowany termin podpisania umowy

2020-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

MSE Kraków sp. z o.o. dawniej Metal Service Export sp. z
o.o. sp.K
ZAPUSTA 34
31-980 Kraków
NIP: 6751530368

Osoby do kontaktu

Marcin Żaba Żaba
tel.: 604440522
e-mail: marcinzaba@msexport.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Drut spawalniczy proszkowy do spawania MAG – 6000 kg

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1**Typ**

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

SKŁADAJĄC OFERTĘ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAPYTANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

A.☒ Druk spawalniczy proszkowy do spawania MAG – 6000 kg:

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

- 1.☒ Rutilowy druk proszkowy do spawania w gazach osłonowych M21 (Ar.CO2) lub czystym CO2.
- 2.☒ Druk dostarczony w hermetycznie zamkniętych opakowaniach.
- 3.☒ Druk posiada atest 3.1. oraz znak CE.
- 4.☒ Posiada uznanie Towarzystw Klasyfikacyjnych w celu spełnienia wymagań spawania niskowodorowego mniejsze lub równe 5ml/100g.
- 5.☒ Granica plastyczności nie mniejsza niż 460 MPa, granica wytrzymałości nie mniejsza niż 530-680 MPa. Praca łamania w temperaturze (-20) stopni C nie mniejsza niż 47J.
- 6.☒ Skład chemiczny C – max. 0,12%, Mn – max. 1,75%, Si – max. 0,9%
- 7.☒ Opakowanie 15 kg.

Okres gwarancji

min. 12 miesięcy

Kody CPV

44315100-2 Akcesoria spawalnicze

Miejsca realizacji

adres**Kraj**

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

wielicki

Gmina

Wieliczka

Miejscowość

Kokotów

Warunki, jakie musi spełniać oferent**Typ**

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Każdy Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli Oferent przedłoży oświadczenie pisemne.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim lub innym języku urzędowym Unii Europejskiej. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim, chyba że oferent zażyczy sobie również w innym języku. Oferta musi być parafowana na każdej stronie, zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osoby

składające ofertę.

Oferta musi zawierać wycenę oraz opis przedmiotu oferty i odwoływać się do specyfikacji technicznej.

Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać, co najmniej 12 miesięczną gwarancję. W ofercie należy wskazać okres przyznawanej gwarancji na przedmiot zapytania ofertowego.

W ofercie należy wskazać warunki płatności/rozliczenia.

W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (wymagany termin to co najmniej 60 dni) i dane osoby kontaktowej (telefon, mail).

Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie została złożona na załączniku nr 1, lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

- wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
- zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi MSE Kraków Sp. z o.o. dawniej Metal Service - Export Sp. z o.o. Sp.k. (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.

Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.

Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je w Bazie konkurencyjności oraz przekaże informację o zmianach potencjalnym Oferentom. Każda

zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć (znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji co skutkować będzie niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wyniki postępowania). Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania ofertowego.

Zaoferowany przedmiot postępowania oraz wszystkie jego części składowe muszą być fabrycznie nowe.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła jako pierwsza. Nie dotyczy sytuacji zmiany oferty.

Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

Każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający upubliczni wyniki postępowania w Bazie konkurencyjności.

Jeżeli z wyłącznej winy Oferenta nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego w ofercie (zwłoki) o ponad 4 tygodnie, Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy pełny tydzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 10% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu.

Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Oferent, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny.

Oferent ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem, oznakowaniem oraz transportem, zawinionymi wyłącznie przez Oferenta, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego.

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena oferty netto

[Co]- 80 punktów

Oferent, który zaproponuje najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (80 pkt.) a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena netto oferty

Cena = ----- x 80 pkt

cena netto oferty ocenianej

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Gwarancja -

[Gw] - 20 punktów

Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia otrzyma 20 pkt. a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

okres gwarancji oferty ocenianej

Gwarancja = ----- x 20 pkt

najdłuższy okres gwarancji

Część: 2

Tytuł części 2

Drut spawalniczy lity do spawania MAG – 3000 kg

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2**Typ**

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

SKŁADAJĄC OFERTĘ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAPYTANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

B.☒ Drut spawalniczy lity do spawania MAG – 3000 kg:

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

- ☒ Lity drut spawalniczy do spawania w gazach osłonowych M21 (Ar.CO2) lub czystym CO2.
- ☒ Drut dostarczony w hermetycznie zamkniętych opakowaniach.
- ☒ Drut posiada atest 3.1. oraz znak CE.
- ☒ Granica plastyczności nie mniejsza niż 420 MPa, granica wytrzymałości nie mniejsza niż 500-640 MPa. Praca łamania w temperaturze (-30) stopni C nie mniejsza niż 47 J.
- ☒ Skład chemiczny C – max. 0,08%, Mn – max. 1,5%, Si – max. 0,9%.
- ☒ Opakowanie 15 kg.

Okres gwarancji

min. 12 miesięcy

Kody CPV

44315100-2 Akcesoria spawalnicze

Miejsca realizacji

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Metal Service-

adres	
Kraj	Województwo
Polska	małopolskie
Powiat	Gmina
wielicki	Wieliczka
Miejscowość	
Kokotów	

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena oferty netto

[Co]- 80 punktów

Oferent, który zaproponuje najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (80 pkt.) a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena netto oferty

Cena = _____ x 80 pkt

cena netto oferty ocenianej

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Gwarancja -

[Gw] - 20 punktów

Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia otrzyma 20 pkt. a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

okres gwarancji oferty ocenianej

Gwarancja = _____ x 20 pkt
najdłuższy okres gwarancji

Część: 3

Tytuł części 3

Drut spawalniczy do spawania TIG – CrMo1 – 100 kg

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

SKŁADAJĄC OFERTĘ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAPYTANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

C.☒ Drut spawalniczy do spawania TIG – CrMo1 – 100 kg:

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

- ☒ Drut elektrodowy spawalniczy ze stali niskostopowych do spawania metodą TIG.
- ☒ Do spawania materiałów 1.735, 1.7357, 1.7227, 1.7218.

3.☒ Drut posiada atest 3.1. oraz znak CE.

4.☒ Granica plastyczności nie mniejsza niż 355 Mpa, granica wytrzymałości nie mniejsza niż 510 Mpa.
Praca łamania w temperaturze +20 stopni C nie mniejsza niż 47 J.

5.☒ Skład chemiczny C - max. 0,14%, Mn - max. 1,10%, Si - max. 0,8%, Mo - max 0,65%.

6.☒ Opakowanie 5 kg.

Okres gwarancji

min. 12 miesięcy

Kody CPV

44315100-2 Akcesoria spawalnicze

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

wielicki

Gmina

Wieliczka

Miejscowość

Kokotów

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena oferty netto

[Co]- 80 punktów

Oferent, który zaproponuje najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (80 pkt.) a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena netto oferty

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Metal Service-

Cena = _____ x 80 pkt

cena netto oferty ocenianej

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Gwarancja -

[Gw] - 20 punktów

Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia otrzyma 20 pkt. a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

okres gwarancji oferty ocenianej

Gwarancja = _____ x 20 pkt

najdłuższy okres gwarancji

Część: 4

Tytuł części 4

Drut spawalniczy do spawania TIG – CrMo2 – 100 kg

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 4

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

SKŁADAJĄC OFERTĘ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAPYTANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

D.☒ Drut spawalniczy do spawania TIG – CrMo2 – 100 kg:

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

- 1.☒ Drut elektrodowy spawalniczy ze stali niskostopowych do spawania metodą TIG.
- 2.☒ Do spawania materiałów 1.7380, 1.8075, 1.7259.
- 3.☒ Drut posiada atest 3.1. oraz znak CE.
- 4.☒ w.☒ Granica plastyczności nie mniejsza niż 460 Mpa, granica wytrzymałości nie mniejsza niż 640 Mpa. Praca łamania w temperaturze +20 stopni C nie mniejsza niż 140 J.
- 5.☒ Skład chemiczny C - max. 0,07%, Mn - max. 1,10%, Si - max. 0,7%, Mo - max 0,1%.
- 6.☒ Opakowanie 5 kg.

Okres gwarancji

min. 12 miesięcy

Kody CPV

44315100-2 Akcesoria spawalnicze

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

wielicki

Gmina

Wieliczka

Miejscowość

Kokotów

Kryteria oceny do części 4

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena oferty netto

[Co]- 80 punktów

Oferent, który zaproponuje najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (80 pkt.) a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena netto oferty

Cena = ----- x 80 pkt

cena netto oferty ocenianej

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Gwarancja -

[Gw] - 20 punktów

Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia otrzyma 20 pkt. a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

okres gwarancji oferty ocenianej

Gwarancja =----- x 20 pkt

najdłuższy okres gwarancji

Część: 5

Tytuł części 5

Drut spawalniczy do spawania TIG – MT-Mo - 100kg

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 5**Typ**

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

SKŁADAJĄC OFERTĘ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAPYTANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

E.☒ Drut spawalniczy do spawania TIG – MT-Mo - 100kg:

Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty:

- ☒ Drut elektrodowy spawalniczy ze stali niskostopowych do spawania metodą TIG.
- ☒ Do spawania materiałów P235G1TH - P255G1TH, P235GH - P310GH, 16Mo3, L320, L360NB - L415NB.
- ☒ Drut posiada atest 3.1. oraz znak CE.
- ☒ Granica plastyczności nie mniejsza niż 460 Mpa, granica wytrzymałości nie mniejsza niż 530-680 Mpa. Praca łamania w temperaturze -40 stopni C nie mniejsza niż 47 J.
- ☒ Skład chemiczny C - max. 0,12%, Mn - max. 1,30%, Si - max. 0,7%, Mo - max 0,6%.
- ☒ Opakowanie 5 kg.

Okres gwarancji

min. 12 miesięcy

Kody CPV

44315100-2 Akcesoria spawalnicze

Miejsca realizacji**adres****Kraj**

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

wielicki

Gmina

Wieliczka

Miejscowość

Kokotów

Kryteria oceny do części 5**Czy kryterium cenowe?**

TAK

Opis

Cena oferty netto

[Co]- 80 punktów

Oferent, który zaproponuje najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (80 pkt.) a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena netto oferty

Cena = ----- x 80 pkt

cena netto oferty ocenianej

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Gwarancja -

[Gw] - 20 punktów

Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia otrzyma 20 pkt. a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Metal Service-

okres gwarancji oferty ocenianej

Gwarancja =----- x 20 pkt

najdłuższy okres gwarancji

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> **2020-09-21** - data opublikowania

-> **2020-09-28** - termin składania ofert

-> **2020-09** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.